



**RAK-FEELING**

**RAK**  
CERAMICS



# RAK-FEELING

My personal Spa

Imagine your ideal shower area, where quality and harmony merges with form and functionalities, to give you the utmost comfort.

Imagine Rak-Feeling, the new Rak Ceramics shower tray with elegant and contemporary lines that give your bathroom a unique character and perfect your moments of relaxation.



Immagina la tua zona doccia ideale, dove qualità, armonia delle forme e funzionalità si fondono per restituirti il massimo comfort.

Immagina RAK-Feeling, il nuovo piatto doccia RAK Ceramics dalle linee eleganti e contemporanee in grado di conferire al tuo bagno un carattere unico e di rendere perfetti i tuoi momenti di relax.



Imaginez votre zone-douche idéale, où la qualité, l'harmonie des formes et la fonctionnalité se fondent pour vous rendre le maximum de confort.

Imaginez RAK-Feeling, le nouveau bac de douche RAK Ceramics, avec des lignes élégantes et contemporaines, à même de conférer à votre bain un caractère unique et de vous rendre parfaits vos moments de relax.



Stellen Sie sich Ihre ideale Duschzone vor, in der sich Qualität, Harmonie der Formen und Funktionalität vereinen, um den maximalen Komfort zu bieten.

Stellen Sie sich RAK-Feeling vor, das neue Duschbecken RAK Ceramics mit eleganten und zeitgenössischen Linien, das Ihrem Bad einen einzigartigen Charakter verleiht und Ihnen perfekte Entspannungsmomente beschert.





80 X 170 CM  
RFB080170S500



Greige (514)

# RAK-FEELING

## STONE EFFECT

RAK-Feeling is made of RAKSOLID, a durable material composed of a mixture of natural minerals and resins. The elegant matte finish with stone effect gives a distinctive feel to the shower area, as well as a pleasant to the touch and more anti-slip safety.

---

## EFFETTO PIETRA

I piatti doccia RAK-Feeling sono realizzati in RAKSOLID, un materiale resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. L'elegante finitura opaca ad effetto pietra dona distintività alla zona doccia, oltre ad una piacevole sensazione al tatto ed una maggiore sicurezza antiscivolo.

## EFFET PIERRE

Les bacs de douche RAK-Feeling sont réalisés en RAKSOLID, un matériel résistant qui se compose d'un mélange de minéraux naturels et de résines. L'élégante finition opaque à effet pierre confère à votre zone-douche un caractère distingué, auquel se joignent une sensation bien agréable à la touche ainsi qu'une majeure sûreté antiglissante.

## STEINEFFEKT


Die Duschbecken RAK-Feeling werden aus RAKSOLID hergestellt, einem resistenten Material, das aus einem Gemisch aus Naturmineralstoffen und Harzen besteht. Die elegante mattierte Oberfläche mit Steineffekt verleiht Ihrer Duschzone etwas Erhabenes, sowie ein angenehmes Tastgefühl und eine hohe Rutschfestigkeit.




**RFST070140S504**  
70X140 CM  
(Rectangular)




Black (504)





**VERSATILE INSTALLATION**  
**INSTALLAZIONE VERSATILE | INSTALLATION VERSATILE |**  
**VIELSEITIGE INSTALLATION**



RAK-Feeling shower trays can be installed flush to floor, semi-recessed or directly onto the floor.. RAK-Feeling products are ideal for both new buildings and renovations, thanks to the minimum dimensions of 5.8 cm required under the shower tray for the waste.


I piatti doccia RAK-Feeling possono essere installati a filo pavimento, in appoggio sul pavimento piastrellato o a semi-incasso. I prodotti RAK-Feeling sono ideali sia per nuove costruzioni sia per ristrutturazioni, grazie al minimo ingombro di 5,8 centimetri richiesto nel massetto per il nuovo scarico.

Les bacs de douche RAK-Feeling peuvent être installés à plain-pied, plantés sur le sol carrelé ou mi-intégrés. Les produits RAK-Feeling sont idéaux aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les rénovations, grâce à un minimum de surface nécessaire de 5,8 centimètres, dans la chape de ciment, pour le nouvel écoulement.


Die Duschbecken RAK-Feeling können bodengleich, auf dem gefliesten Boden oder teils eingebaut installiert werden. Die Produkte RAK-Feeling eignen sich hervorragend sowohl für neue Konstruktionen als auch für Renovierungen, dank des minimalen Platzbedarfs von 5,8 cm, der im Estrich für den neuen Abfluss benötigt wird.

**INSTALLATION VARIANTS**


**FLUSH TO FLOOR**



**SEMI-RECESSED**



**ON THE FLOOR**





 **RFB080180S500**  
80X180 CM (Bathtub replacement)  White (500)

**SHOWER  
TRAYS**

**RAK-FEELING**




**RFST080140S505**  
80X140 CM (Rectangular)



Greige (505)

## DESIGN AND FUNCTIONALITY

### DESIGN E FUNZIONALITA' | DESIGN E FONCTIONNALITÉ | DESIGN UND FUNKTIONALITÄT




**ULTRA THIN: 3 CM THICKNESS**  
ULTRA SOTTILE: SPESSORE 3CM  
ULTRA FIN: ÉPAISSEUR: 3CM  
ULTRADÜNN: DICKE 3CM




**HYGIENIC AND BACTERIOSTATIC**  
IGIENICO E BATTERIOSTATICO  
HYGIÉNIQUE ET BACTÉRIOSTATIQUE  
HYGIENISCH UND BAKTERIOSTATISCH



**SLIP RESISTANCE**  
ANTISCIVOLO  
ANTIGLISSANT  
RUTSCHFEST




**LIGHT FASTNESS**  
RESISTENTE ALLE VARIAZIONI DI LUCE  
RÉSISTANT AUX VARIATIONS DE LUMIÈRE  
RESISTENT GEGEN LICHTWECHSELWIRKUNGEN




**CUSTOM**  
PERSONALIZZABILE  
PERSONNALISABLES  
PERSONALISIERBAR



**RESISTANT TO CHEMICAL PRODUCTS**  
RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI  
RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES  
RESISTENT GEGEN CHEMISCHE PRODUKTE



**GLAZED ON 4 SIDES**  
SMALTATO SU 4 LATI  
ÉMAILLÉ LES CÔTÉS  
4 GLASIERTE SEITEN



**REPAIR**  
RIPARABILE IN CASO DI GRAFFI  
RÉPARABLES EN CAS D'ÉGRATIGNURES  
REPARIERBAR BEI KRATZERN

RAK-Feeling is only 3cm thin and its surface inhibits the growth of bacteria and fungi to ensure greater safety and hygiene. All the shower trays feature excellent resistance to chemical products. This is confirmed by the strictest chemical resistance tests required by the EN 14527 standard. They are not affected by exposure to light. This is confirmed by xenon arc lamp tests, which simulate sunlight on shower trays and verify the effects of ageing (EN ISO 4892 standard). Our RAKSOLID material meets the highest safety standards, being classified in DIN 51097 Class C (the highest achievable level of slip resistance). It prevents slipping on surfaces with an inclination angle of more than 24°. In the event of chips and scratches, shower trays can be restored to their original condition using a special repair kit.

RAK-Feeling e' ultra sottile ed ha proprieta' batteriostatiche e fungicidiche che lo rendono ancora piu' sicuro e igienico. Ogni piatto doccia e' sottoposto alle prove di resistenza agli agenti chimici previste dalla normativa EN 14527 ed alle variazioni di luce che riproducono l'effetto di invecchiamento in condizioni di reale utilizzo (normativa EN ISO 4892). RAKSOLID rientra inoltre nella classe piu' alta della normativa DIN 51097 (Classe C), prevenendo lo scivolamento su superfici con inclinazione superiore a 24°. In caso di graffi e scheggiature il piatto doccia puo' essere riparato tramite un apposito kit di riparazione.

RAK-Feeling est extrêmement fin, et ses propriétés antibactériennes et anti-cryptogamiques le rendent encore plus sûr et plus hygiénique. Chaque bac de douche est soumis aux épreuves de résistance aux agents chimiques, prévues par le règlement EN 14527, et aux variations de lumière qui produisent l'effet de vieillissement à des conditions d'usage réelles (règlement EN ISO 4892). En outre, RAKSOLID s'inscrit dans la classe la plus élevée du règlement DIN 51097 (Classe C), qui prévient le glissement sur les surfaces d'une inclinaison supérieure à 24°. En cas d'égratignures et de détachements, la bac de douche peut être réparé par un kit de réparation approprié.

RAK-Feeling ist ultradünn und seine antibakteriellen sowie antipilzbildenden Eigenschaften machen es noch sicherer und hygienischer. Jedes Duschbecken wird Resistenzproben gegen chemische Schadstoffe unterstellt, die von der Norm EN 14527 vorgesehen sind, sowie Lichtwechselwirkungen, die Alterungseffekte unter Realbedingungen simulieren (Norm EN ISO 4892). RAKSOLID gehört in die höchste Klasse der Norm DIN 51097 (Klasse C), die das Ausrutschen auf Oberflächen mit einer Neigung von über 24° vorbeugt. Im Falle von Kratzern und Absplittungen kann das Duschbecken mittels eines entsprechenden Kits repariert werden.


**SHOWER  
TRAYS**

**RAK-FEELING**


## PRODUCT RANGE

LA GAMMA | LA GAMME | PRODUKTPALETTE



### BATHTUB REPLACEMENT



### RECTANGULAR




### QUADRANT



## COLORS AND FINISHES

FINITURE E COLORI | FINITURES ET COULEURS | OBERFLÄCHEN  
UND FARBEN



## CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE |  
PERSONNALISATION |  
PERSONALISIERUNG

Rak-Feeling shower trays are customizable to meet any need for space. In addition to the standard size, we offer the ability to make custom cut lengths and widths. Strips of the shower tray can also be created to fit space constraints. The cut can easily be carried out on site by the installer, with common stone or tile tools.




I piatti doccia Rak-Feeling sono personalizzabili per andare incontro a qualsiasi esigenza di spazio. Oltre alle dimensioni standard, offrono la possibilità di effettuare taglio su misura in lunghezza e larghezza. Si possono realizzare anche scassi per adattarsi a vincoli di spazio, come ad esempio una colonna. Il taglio può essere facilmente eseguito in cantiere dall'installatore.

Les bacs de douche Rak-Feelings personnalisables se proposent à toute sorte d'exigence d'espace. À part les dimensions standards, ils offrent la possibilité d'effectuer des coupes à mesure en longueur et en largeur. On peut également réaliser des surhaussements pour les adapter aux encoignures, p.e. une colonne. La coupe peut être exécutée facilement sur le chantier, par l'installateur.

Die Duschbecken RAK-Feeling sind personalisierbar und gehen auf jegliches Raumbedürfnis ein. Über die Standardgrößen hinaus, bieten sie die Möglichkeit, Schnitte auf Maß in Länge und Breite vorzunehmen. Es können auch Sprengungen vorgenommen werden, um an Raumwinkel, wie beispielsweise Säulen, anzupassen. Der Schnitt kann auf der Baustelle ganz einfach vorgenommen werden.

### Some examples of customization

Alcuni esempi di personalizzazione  
Quelques exemples de personnalisation  
Einige Beispiele für Personalisierungen






 **RFST009090S503**  
90X90 CM (Rectangular)  Grey (503)



**SHOWER  
TRAYS**

**RAK-FEELING**


**RECTANGULAR 70 CM WIDE**




70 X 140 CM  
RFST070140S500




70 X 120 CM  
RFST070120S500



70 X 100 CM  
RFST070100S500




70 X 90 CM  
RFST007090S500




### FEELING RECTANGULAR 80 CM WIDE




80 X 160 CM  
RFST080160S500




80 X 140 CM  
RFST080140S500





80 X 120 CM  
RFST080120S500



80 X 100 CM  
RFST080100S500





80 X 80 CM  
RFST08080S500





**RECTANGULAR 90 CM WIDE**




90 X 160 CM  
**RFST090160S500**




90 X 140 CM  
**RFST090140S500**





90 X 120 CM  
**RFST090120S500**



90 X 100 CM  
**RFST090100S500**




90 X 90 CM  
**RFST09090S500**




Note | Nota | Remarque | Hinweis

All dimensions in mm tolerance +2% for below 200mm | Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +2% mm al di sotto dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +2% pour moins de 200mm / Alle Abmessungen in mm, Toleranz +2% für unter 200mm



## RECTANGULAR 100 CM WIDE




100 X 160 CM  
RFST100160S500




100 X 140 CM  
RFST100140S500



100 X 120 CM  
RFST100120S500



100 X 100 CM  
RFST100100S500




**SHOWER  
TRAYS**

**RAK-FEELING**


**BATHTUB REPLACEMENT**





90 X 180 CM  
RFBR090180S500




90 X 170 CM  
RFBR090170S500





80 X 180 CM  
RFBR080180S500



80 X 170 CM  
RFBR080170S500



70 X 170 CM  
RFBR070170S500




Note | Nota | Remarque | Hinweis

All dimensions in mm tolerance +2% for below 200mm | Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +2% mm al di sotto dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +2% pour moins de 200mm / Alle Abmessungen in mm, Toleranz +2% für unter 200mm


## QUADRANT




100 X 100 CM  
RFCO100100S500



90 X 90 CM  
RFCO009090S500




80 X 80 CM  
RFCO008080S500



## SHOWER DRAIN DEPTH OF WATER SEAL 30MM



RFXGW00001



RAK CERAMICS  
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates (U.A.E.)  
Tel.: +971 7 2467000  
Fax: +971 7 2445270  
Email : info@rakceramics.com

---

**RAKCERAMICS.COM**

---



RAKCERAMICS.COM

**RAK**  
CERAMICS